


LED SPOT LIGHT / LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL, TSLB	65-66	
Seri TSL2, TSLB2	67-68	
Seri SSL	69-69	
Seri DLA, DLA2	70-71	
Seri DL65	72-72	
Seri SDL	73-73	
Seri DLS	74-74	
Seri DPL	75-75	
Seri LSE, LSR	76-76	
Seri LNC, LNE	77-78	

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSL (Thân đèn màu trắng)	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	TSL-8T TSL-8N TSL-8V	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X154 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	500.700
	TSL-12T TSL-12N TSL-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X154 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	541.900
	TSL-20T TSL-20N TSL-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60X168 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	829.400
	TSL-25T TSL-25N TSL-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X199 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.111.000
	TSL-30T TSL-30N TSL-30V	3200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X199 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.175.800

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)	Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TR2 Thanh Ray 2 dây	164.000		T Thanh nối T	83.200
	I Thanh nối I	56.700		X Thanh nối X	97.000
	L Thanh nối L	56.700			

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSLB (Thân đèn màu đen)	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 8W	TSLB-8T TSLB-8N TSLB-8V	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X154 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	500.700
 12W	TSLB-12T TSLB-12N TSLB-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X154 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	541.900
 20W	TSLB-20T TSLB-20N TSLB-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60X168 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	829.400
 25W	TSLB-25T TSLB-25N TSLB-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X199 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.111.000
 30W	TSLB-30T TSLB-30N TSLB-30V	3200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X199 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.175.800

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)	Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TR2B Thanh Ray 2 dây	164.000		TB Thanh nối T	83.200
	IB Thanh nối I	56.700		XB Thanh nối X	97.000
	LB Thanh nối L	56.700			

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSL2 (Thân đèn màu trắng)

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước WxHxL(mm)	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 8W	TSL2-8T TSL2-8N TSL2-8V	720Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50x195mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	410.600
 12W	TSL2-12T TSL2-12N TSL2-12V	1080Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65x220mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	487.800
 20W	TSL2-20T TSL2-20N TSL2-20V	1800Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	663.500
 25W	TSL2-25T TSL2-25N TSL2-25V	2250Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	722.200
 30W PF>0.9	TSL2-30T TSL2-30N TSL2-30V	2700Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x265mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	823.000

Phụ Kiện

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TR2 Thanh Ray 2 dây	164.000
	I Thanh nối I	56.700
	L Thanh nối L	56.700

Phụ Kiện

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	T Thanh nối T	83.200
	X Thanh nối X	97.000

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSLB2 (Thân đèn màu đen)	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước WxHxL(mm)	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 8W	TSLB2-8T TSLB2-8N TSLB2-8V	720Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50x195mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	410.600
 12W	TSLB2-12T TSLB2-12N TSLB2-12V	1080Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65x220mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	487.800
 20W	TSLB2-20T TSLB2-20N TSLB2-20V	1800Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	663.500
 25W	TSLB2-25T TSLB2-25N TSLB2-25V	2250Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	722.200
 30W PF>0.9	TSLB2-30T TSLB2-30N TSLB2-30V	2700Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x265mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	823.000

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TR2B Thanh Ray 2 dây	164.000
	IB Thanh nối I	56.700
	LB Thanh nối L	56.700

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TB Thanh nối T	83.200
	XB Thanh nối X	97.000

LED Chiếu Điểm (Gắn Nổi)



Seri SSL Gắn Nổi	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 7W	SSL-7V	609 Lm	3000K	Ø56.2x97x160 mm	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	479.500
 12W	SSL-12V	1044 Lm	3000K	Ø56.2x97x160 mm	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	550.200
 20W	SSL-20V	1740 Lm	3000K	Ø73.2x130x210 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.022.600
 25W	SSL-25V	2175 Lm	3000K	Ø73.2x130x210 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.135.700
 30W	SSL-30V	3045 Lm	3000K	Ø89.9x140x220 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.500.900



- Đèn có hiệu suất cao 90 Lm/W
- Đèn xoay có thể điều chỉnh hướng sáng theo ý muốn
- 3 chế độ màu : Trắng, vàng, trung tính
- Nhôm đúc nguyên khối cao cấp, tản nhiệt tốt
- LED chip COB cao cấp, tuổi thọ 30.000 giờ

- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt
- Không gian sang trọng, hài hòa
- Ứng dụng: Công trình nhà ở, Showroom, trung tâm thương mại...

Seri DLA Gắn âm	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	DLA-12T DLA-12N DLA-12V	1044 Lm	6000K 4000K 3000K	Ø96x75.5mm	Ø85mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	728.100
	DLA-20T DLA-20N DLA-20V	1740 Lm	6000K 4000K 3000K	Ø125x100mm	Ø112mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	1.227.600
	DLA-35T DLA-35N DLA-35V	3045 Lm	6000K 4000K 3000K	Ø164x131mm	Ø148mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.665.900
	DLA-50T DLA-50N DLA-50V	4350 Lm	6000K 4000K 3000K	Ø200x170mm	Ø188mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	2.840.500

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Mặt Tròn 3W	DLA2R-3T DLA2R-3V	250Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	102.800
 Mặt Tròn 5W	DLA2R-5T DLA2R-5V	450Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	106.000
 Mặt Tròn 7W	DLA2R-7T DLA2R-7V	630Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	110.200
 Mặt vuông 3W	DLA2S-3T DLA2S-3V	250Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	102.800
 Mặt vuông 5W	DLA2S-5T DLA2S-5V	450Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	106.000
 Mặt vuông 7W	DLA2S-7T DLA2S-7V	630Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	110.200



LED Downlight Âm Trần Chống Ẩm IP65



- Đèn có hiệu suất cao 90 Lm/W
- Thân đèn làm nhôm cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Thân đèn với khe tỏa nhiệt giúp tăng tuổi thọ đèn
- Đèn thiết kế tiêu chuẩn IP65 giúp chống nước, bụi bẩn

- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt
- Không gian sang trọng, hài hòa
- Ứng dụng: Công trình nhà ở, Showroom, trung tâm thương mại...


Seri DL65

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	DL65-12V	1080 Lm	3000K	Ø95x98mm	Ø85mm	1 cái/hộp 48 cái/thùng	1.054.600
	DL65-20V	1800 Lm	3000K	Ø125x120mm	Ø115mm	1 cái/hộp 27 cái/thùng	1.582.400
	DL65-30V	2700 Lm	3000K	Ø150x132mm	Ø140mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	2.042.000

LED Chiếu Điểm (Gắn Nổi)



Seri SDL Gắn Nổi	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 12W	SDL-12T SDL-12V	1044 Lm	6000K 3000K	Ø80.6x100mm	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	653.900
 18W	SDL-18T SDL-18V	2000 Lm	6000K 3000K	Ø105x135mm	24°	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.115.700
 24W	SDL-25T SDL-25V	2600 Lm	6000K 3000K	Ø145.8x170mm	24°	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.323.000



LED Downlight Âm Trần

New



Seri DLS	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 7W	DLS-107T DLS-107N DLS-107V	630Lm	6500K 4000K 3000K	122x122x115 mm	100x100mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	839.800
 7Wx2	DLS-207T DLS-207N DLS-207V	630x2Lm	6500K 4000K 3000K	122x220x115 mm	100x200mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.347.500
 12W	DLS-112T DLS-112N DLS-112V	1080Lm	6500K 4000K 3000K	140x140x130 mm	120x120mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	966.500
 12Wx2	DLS-212T DLS-212N DLS-212V	1080x2Lm	6500K 4000K 3000K	140x270x130 mm	120x250mm	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.722.700
 12Wx3	DLS-312T DLS-312N DLS-312V	1080x3Lm	6500K 4000K 3000K	140x390x130 mm	120x370mm	1 cái/hộp 4 cái/thùng	2.662.100
 20W	DLS-120T DLS-120N DLS-120V	1800Lm	6500K 4000K 3000K	140x140x130 mm	120x120mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.354.900
 20Wx2	DLS-220T DLS-220N DLS-220V	1800x2Lm	6500K 4000K 3000K	140x270x130 mm	120x250mm	1 cái/hộp 9 cái/thùng	2.697.900
 20Wx3	DLS-320T DLS-320N DLS-320V	1800x3Lm	6500K 4000K 3000K	140x390x130 mm	120x370mm	1 cái/hộp 9 cái/thùng	4.022.100

LED Chiếu Điểm (Dạng Treo)



Seri DPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	7W DPL-7V	490 Lm	3000K	Ø45x300 mm Dây treo dài 1m	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	688.400
	12W DPL-12V	950 Lm	3000K	Ø55x300 mm Dây treo dài 1m	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	851.300
	20W DPL-20V	1500 Lm	3000K	Ø65x300 mm Dây treo dài 1m	24°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.224.300
	30W DPL-30V	2400 Lm	3000K	Ø75x300 mm Dây treo dài 1m	24°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.490.000

