


**New****CÔNG NGHỆ
DOB****DRIVER TÍCH HỢP TRONG ĐÈN****ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:**

- Tích hợp bộ nguồn (driver) bên trong đèn
- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đều
- Đèn được đúc nhôm nguyên khối, sơn tĩnh điện cao cấp giúp tản nhiệt nhanh
- Đa dạng công suất và kích cỡ phù hợp cho nhu cầu sử dụng
- Ánh sáng: Trắng (6500K), trung tính (4000K), vàng (3000K)
- 3 loại viền màu vàng, bạc, trắng
- Lắp đặt nhanh, tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường

ỨNG DỤNG:

- Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại...

LED Downlight Âm Trần seri DLT2

New



LED Downlight Viền Trắng	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 DOB	DLT2-5T DLT2-5N DLT2-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	525Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.300
 DOB	DLT2-7T DLT2-7N DLT2-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	735Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	157.500
 DOB (Ø118mm)	DLT2-9T DLT2-9N DLT2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	161.500
 DOB (Ø140mm)	DLTL2-9T DLTL2-9N DLTL2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	194.500
 DOB	DLT2-12T DLT2-12N DLT2-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1260Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	210.700

LED Downlight Âm Trần seri DLV2

New



LED Downlight Viền Vàng	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 DOB	DLV2-5T DLV2-5N DLV2-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	525Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.300
 DOB	DLV2-7T DLV2-7N DLV2-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	735Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	157.500
 DOB (Ø118mm)	DLV2-9T DLV2-9N DLV2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	161.500
 DOB (Ø140mm)	DLVL2-9T DLVL2-9N DLVL2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	194.500
 DOB	DLV2-12T DLV2-12N DLV2-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1260Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	210.700

LED Downlight Âm Trần seri DLB2

New



LED Downlight Viền Bạc	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 5W DOB	DLB2-5T DLB2-5N DLB2-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	525Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.300
 7W DOB	DLB2-7T DLB2-7N DLB2-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	735Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	157.500
 9W DOB (Ø118mm)	DLB2-9T DLB2-9N DLB2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	161.500
 9W DOB (Ø140mm)	DLBL2-9T DLBL2-9N DLBL2-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	945Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	194.500
 12W DOB	DLB2-12T DLB2-12N DLB2-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1260Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	210.700

LED Downlight âm trần seri DLT




LED Downlight Viền Trắng	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	DLT-5T DLT-5N DLT-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	550Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	175.600
	DLT-5/3C	6500-3000-4000K					217.100
	DLT-7T DLT-7N DLT-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	770Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	194.000
	DLT-7/3C	6500-3000-4000K					254.100
	DLT-9T DLT-9N DLT-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	204.500
	DLT-9/3C	6500-3000-4000K					265.700
	DLTL-9T DLTL-9N DLTL-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	225.300
	DLTL-9/3C	6500-3000-4000K					286.400
	DLT-12T DLT-12N DLT-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1320Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	283.000
	DLT-12/3C	6500-3000-4000K					346.500

LED Downlight âm trần seri DLV




LED Downlight Viền Vàng	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 5W	DLV-5T DLV-5N DLV-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	550Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	175.600
	DLV-5/3C	6500-3000-4000K					217.100
 7W	DLV-7T DLV-7N DLV-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	770Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	194.000
	DLV-7/3C	6500-3000-4000K					254.100
 9W (Ø118mm)	DLV-9T DLV-9N DLV-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	204.500
	DLV-9/3C	6500-3000-4000K					265.700
 9W (Ø140mm)	DLVL-9T DLVL-9N DLVL-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	225.300
	DLVL-9/3C	6500-3000-4000K					286.400
 12W	DLV-12T DLV-12N DLV-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1320Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	283.000
	DLV-12/3C	6500-3000-4000K					346.500

LED Downlight Âm Trần seri DLB



LED Downlight Viền Bạc	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Quang thông Lumen	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 5W	DLB-5T DLB-5N DLB-5V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	550Lm	Ø110x35mm	Ø74mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	175.600
	DLB-5/3C	6500-3000-4000K					217.100
 7W	DLB-7T DLB-7N DLB-7V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	770Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	194.000
	DLB-7/3C	6500-3000-4000K					254.100
 9W (Ø118mm)	DLB-9T DLB-9N DLB-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø118x35mm	Ø80mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	204.500
	DLB-9/3C	6500-3000-4000K					265.700
 9W (Ø140mm)	DLBL-9T DLBL-9N DLBL-9V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	990Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	225.300
	DLBL-9/3C	6500-3000-4000K					286.400
 12W	DLB-12T DLB-12N DLB-12V	6000-6500K 4000-4500K 2800-3200K	1320Lm	Ø140x35mm	Ø105mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	283.000
	DLB-12/3C	6500-3000-4000K					346.500



- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi
- Tấm dẫn sáng cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Ánh sáng 3 màu.
- Có khung riêng cho panel nổi.
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí



DIALux
German Technology

2 trong 1 có thể lắp âm và lắp nổi

6W



6000 - 6500K (Trắng)
2800 - 3200K (Vàng)
6000 - 3000 - 4000 (3 màu)

9W



6000 - 6500K (Trắng)
2800 - 3200K (Vàng)
6000 - 3000 - 4000 (3 màu)

12W



6000 - 6500K (Trắng)
2800 - 3200K (Vàng)
6000 - 3000 - 4000 (3 màu)

18W



6000 - 6500K (Trắng)
2800 - 3200K (Vàng)
6000 - 3000 - 4000 (3 màu)



Khung lắp nổi cho DLE



Downlight DLE



Downlight nổi DLE

LED Downlight âm trần seri DLE - DLEL



Seri DLE	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 6W	DLEL-6T DLEL-6V	600Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø102x50mm	Ø90mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	110.900
	DLEL-6/3C		6000-3000-4000K				151.300
 7W	DLE-7T DLE-7V	700Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø102x50mm	Ø90mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	110.900
	DLE-7/3C		6000-3000-4000K				151.300
 9W	DLEL-9T DLEL-9V	900Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø122x50mm	Ø100mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	130.500
	DLEL-9/3C		6000-3000-4000K				187.100
 12W	DLE-12T DLE-12V	1200Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø166x54mm	Ø150mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	189.400
	DLE-12/3C		6000-3000-4000K				283.000
 18W	DLE-18T DLE-18V	1800Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø216x55mm	Ø200mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	294.500
	DLE-18/3C		6000-3000-4000K				376.500

Khung lắp nổi	Mã hàng Model	Đơn giá (VNĐ)
 6W 7W	SRDLE-6 Khung lắp nổi dùng cho DLEL 6W, DLE 7W cao 50mm	37.000
 9W	SRDLE-9 Khung lắp nổi dùng cho DLEL 9W cao 50mm	43.900

Khung lắp nổi	Mã hàng Model	Đơn giá (VNĐ)
 12W	SRDLE-12 Khung lắp nổi dùng cho DLE 12W cao 55mm	55.400
 18W	SRDLE-18 Khung lắp nổi dùng cho DLE 18W cao 55mm	67.000

LED Downlight âm trần seri DLC



Seri DLC	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 18W	DLC-18T	2160 Lm	6000 - 6500K	Ø225x64mm	Ø200mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	537.100
 24W	DLC-24T	2880 Lm	6000 - 6500K	Ø225x64mm	Ø200mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	577.500

Seri DLC 3 màu	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 3 màu 6W	DLC-6/3C	720 Lm	6500-3000-4000K	Ø115x63mm	Ø90mm	1 cái/hộp 24 cái/thùng	221.800
 3 màu 9W	DLC-9/3C	1080 Lm	6500-3000-4000K	Ø115x63mm	Ø90mm	1 cái/hộp 24 cái/thùng	236.800
 3 màu 12W	DLC-12/3C	1440 Lm	6500-3000-4000K	Ø175x64mm	Ø150mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	399.600
 3 màu 18W	DLC-18/3C	2160 Lm	6500-3000-4000K	Ø225x64mm	Ø200mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	626.000
 3 màu 24W	DLC-24/3C	2880 Lm	6500-3000-4000K	Ø225x64mm	Ø200mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	713.800

Viền đèn dùng cho DLC 6W - 9W

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	RDLC9-GD màu vàng đồng	22.000
	RDLC9-CR màu Crom	22.000
	RDLC9-BL màu xanh da trời	22.000

Viền đèn dùng cho DLC 6W - 9W

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	RDLC9-GR màu xanh lá	22.000
	RDLC9-PK màu hồng	22.000
	RDLC9-SL màu bạc	22.000

LED Downlight âm trần seri DLF



Seri DLF	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	DLF-7T DLF-7V	609 Lm	6000K 3000K	Ø98x41mm	Ø80mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	404.300
	DLF-12T DLF-12V	1200 Lm	6000K 3000K	Ø113x44mm	Ø95mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	492.000
	DLF-20T DLF-20V	1800 Lm	6000K 3000K	Ø148x56mm	Ø125mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.025.600
	DLF-25T DLF-25V	2500 Lm	6000K 3000K	Ø198x68mm	Ø170mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.153.900
	DLF-30T DLF-30V	2800 Lm	6000K 3000K	Ø245x99mm	Ø225mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.443.800

LED Downlight âm trần seri DLF2



Seri DLF2	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 7W	DLF2-7T DLF2-7N	630Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Ø87x50mm	Ø65mm	1 cái/hộp 50 cái/thùng	213.400
 12W	DLF2-12T DLF2-12N	1080Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Ø120x50mm	Ø100mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	260.200
 20W	DLF2-20T DLF2-20N	1800Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Ø172x70mm	Ø150mm	1 cái/hộp 24 cái/thùng	372.800
 30W	DLF2-30T DLF2-30N	2700Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Ø230x95mm	Ø180mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	536.800
 40W	DLF2-40T DLF2-40N	3600Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Ø230x95mm	Ø180mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	598.300



LED Downlight Âm Trần Chống Ẩm IP65



- Đèn có hiệu suất cao 90 Lm/W
- Thân đèn làm nhôm cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Thân đèn với khe tỏa nhiệt giúp tăng tuổi thọ đèn
- Đèn thiết kế tiêu chuẩn IP65 giúp chống nước, bụi bẩn

- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt
- Không gian sang trọng, hài hòa
- Ứng dụng: Công trình nhà ở, Showroom, trung tâm thương mại...

Seri DL65

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	DL65-12V	1080 Lm	3000K	Ø95x98mm	Ø85mm	1 cái/hộp 48 cái/thùng	1.054.600
	DL65-20V	1800 Lm	3000K	Ø125x120mm	Ø115mm	1 cái/hộp 27 cái/thùng	1.582.400
	DL65-30V	2700 Lm	3000K	Ø150x132mm	Ø140mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	2.042.000