




New



Quạt hút tích hợp đèn LED downlight

Seri AFCL

Mã hàng	Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
AFCL-130R6	Quạt hút loại ốp trần Ceiling có đèn ■ Công suất tiêu thụ điện 30 Watt ■ Công suất hút gió 270m³/h ■ Điện thế 220-240 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 270x240x100x195x26mm ■ Kích thước đục lỗ trần 240mm ■ Dây nguồn dài 1000mm ■ Lỗ lắp đèn Ø90mm ■ Độ ồn 47dB ■ Đóng gói: 1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.207.800
AFCL-130R9		1.234.200
AFCL-130S6		1.207.800
AFCL-130S9		1.234.200




Seri DLC 3 màu


Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
DLC-6/3C	600 lm	6500K 4000K 3000K	Ø115x63mm	Ø90mm	1 cái/hộp 24 cái/thùng	221.800
DLC-9/3C	900 lm	6500K 4000K 3000K	Ø115x63mm	Ø90mm	1 cái/hộp 24 cái/thùng	236.800

Quạt hút âm trần seri AFC

	Mã hàng / Model - Diễn giải	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	AFC-130 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 120 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 25 Watt ■ Công suất hút gió 2.0m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 200x235x245x28x100mm ■ Kích thước đục lỗ trần 200x200mm ■ Độ ồn 40 dB	1 cái/hộp 6 cái/thùng	654.900
	AFC-250 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 160 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 33 Watt ■ Công suất hút gió 2.9m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 250x302x312x28x100mm ■ Kích thước đục lỗ trần 250x250mm ■ Độ ồn 44 dB	1 cái/hộp 6 cái/thùng	896.500
	AFC-300 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 180 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 42 Watt ■ Công suất hút gió 3.1m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 292x330x340x37x100mm ■ Kích thước đục lỗ trần 292x292mm ■ Độ ồn 46 dB	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.096.700




	Mã hàng / Model - Diễn giải	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
  Mô tơ sử dụng Bạc đạn	AFC2-130 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ Mô tơ sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 135 mm ■ Đường kính đầu ống thoát gió: 100 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 22 Watt ■ Công suất hút gió 120m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 250x220x15x198x110mm ■ Kích thước đục lỗ trần 198x198mm ■ Độ ồn 40 dB	1 cái/hộp 6 cái/thùng	709.600
  Mô tơ sử dụng Bạc đạn	AFC2-250 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ Mô tơ sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 155 mm ■ Đường kính đầu ống thoát gió: 100 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 25 Watt ■ Công suất hút gió 170m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 290x245x17x230x110mm ■ Kích thước đục lỗ trần 230x230mm ■ Độ ồn 40 dB	1 cái/hộp 4 cái/thùng	741.000
  Mô tơ sử dụng Bạc đạn	AFC2-300 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ Mô tơ sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 155 mm ■ Đường kính đầu ống thoát gió: 100 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 27 Watt ■ Công suất hút gió 200m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 330x280x20x258x110mm ■ Kích thước đục lỗ trần 258x258mm ■ Độ ồn 42 dB	1 cái/hộp 4 cái/thùng	886.600
  Mô tơ sử dụng Bạc đạn	AFC2-600 Quạt hút loại ốp trần có mặt che bảo vệ Mô tơ sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 227 mm ■ Đường kính đầu ống thoát gió: 150 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 70 Watt ■ Công suất hút gió 408m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 600x525x20x474x194mm ■ Kích thước đục lỗ trần 480x480mm ■ Độ ồn 47 dB	1 cái/thùng	2.283.000



Quạt hút âm tường seri AF

	Mã hàng / Model - Diễn giải	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	AF-150 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 150 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 25 Watt ■ Công suất hút gió 4.8m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 150x235x183x80x61mm ■ Kích thước đục lỗ trần 200x200mm ■ Độ ồn 43 dB	1 cái/hộp 10 cái/thùng	597.800
	AF-200 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 200 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 30 Watt ■ Công suất hút gió 8.1m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 200x290x230x83x61mm ■ Kích thước đục lỗ trần 250x250mm ■ Độ ồn 46 dB	1 cái/hộp 10 cái/thùng	717.300
	AF-250 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ ■ Đường kính cánh quạt 250 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 35 Watt ■ Công suất hút gió 12.6m³/min ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxE): 250x335x280x83x61mm ■ Kích thước đục lỗ trần 305x305mm ■ Độ ồn 48 dB	1 cái/hộp 5 cái/thùng	790.400



	Mã hàng / Model - Diễn giải	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Mô tả sử dụng Bạc đạn	AF2-150 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ Mô tả sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 150 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 24 Watt ■ Công suất hút gió 258m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxExF): 237x150x192x80x37x29mm ■ Kích thước đục lỗ trần 192x192mm ■ Độ ồn 40 dB	1 cái/hộp 8 cái/thùng	736.300
 Mô tả sử dụng Bạc đạn	AF2-200 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ Mô tả sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 200 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 28 Watt ■ Công suất hút gió 486m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxExF): 293x200x240x82x35x33mm ■ Kích thước đục lỗ trần 240x240mm ■ Độ ồn 41 dB	1 cái/hộp 5 cái/thùng	823.700
 Mô tả sử dụng Bạc đạn	AF2-250 Quạt hút loại ốp tường có mặt che bảo vệ Mô tả sử dụng bạc đạn ■ Đường kính cánh quạt 245 mm ■ Công suất tiêu thụ điện 32 Watt ■ Công suất hút gió 750m³/h ■ Điện thế 220 Volt ■ KT (AxBxCxDxExF): 338x245x290x83xx35x36mm ■ Kích thước đục lỗ trần 290x290mm ■ Độ ồn 42 dB	1 cái/hộp 5 cái/thùng	875.200

